

## RTA Diabetes en Oogartsen 2017

Huisartsen en oogartsen streven naar juiste zorg op de juiste plek.

Fundusscreening vindt in principe plaats in de eerste lijn d.m.v. fundusfotografie.

### Verwijsafspraken voor fundusscreening door de huisartsen

Wanneer fundusfotografie bij DM type 2:

1. zo snel mogelijk na stellen diagnose (binnen 3 mnd)
2. vervolgens 1x/2 jr, tenzij :
  - retina-afwijkingen, < 5 bloedinkjes centraal: herhaal na 1 jr (optometrist bepaalt de controle frequentie)
  - zeer hoge leeftijd (>80 JAAR) en Nieuwe DM 2: slechts 1x screening nodig , als dan geen DRP geen screening meer nodig.
  - zwangeren ( 3x in verloop zwangerschap)
  - extra controle bij instellen op insuline( snelle daling Hba1c):
    - i. Bij gaan instellen op insuline en HbA1c > 86 mmol/mol moet **vóór** instelling op insuline de fundus onderzocht worden om reeds aanwezige retinopathie op te sporen en deze zo nodig te laten behandelen. Bij afwijkingen moet overlegd worden met de oogarts.
    - ii. Is de patiënt vanwege retinopathie onder behandeling van een oogarts, dan moet overleg plaatsvinden met oogarts **vóór** intensivering van de behandeling met insuline.
    - iii. Bij de overige patiënten kan direct worden gestart met de behandeling van insuline. Een beoordeling van de retina dient wel zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden, plaats te vinden, wanneer:
      - De patiënt bekend is met een achtergrondsretinopathie, en/of
      - De patiënt al langer dan één jaar niet bij een oogarts of voor fundusfotografie is geweest

### Terug verwijzen door oogartsen

Huisartsen en oogartsen streven naar juiste zorg op de juiste plek. Fundusscreening vindt plaats in de eerstelijns d.m.v. fundusfotografie. Een patiënt blijft dus niet onder controle bij de oogarts voor louter en alleen diabetes screening. Fundusfotografie valt in het ketenzorgtarief diabetes voor een patiënt en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

### Correspondentie door oogartsen

Indien een patiënt i.v.m. diabetische retinopathie onder controle bij de oogarts blijft, dan wordt er in ieder geval jaarlijks een brief gestuurd naar de huisarts. Dit is belangrijk omdat de huisarts in het kader van het zorgprogramma, de status van het netvlies verplicht is te registreren elke twee jaar!

De huisarts of POH kan mailen naar [polioogheekund@bernhoven.nl](mailto:polioogheekund@bernhoven.nl) als fundusscreening bij DM ontbreekt. Bij de poli oogheekunde wordt bijgehouden welke oogartsen te weinig terug rapporteren.

Het komt voor dat patiënten die diabetes hebben reeds bij de oogarts onder behandeling zijn vanwege een andere oogaandoening. Vaak wordt dan ook de screening op diabetische retinopathie door de oogarts verricht. In dit specifieke geval, vermeldt de oogarts deze informatie m.b.t. de diabetes screening ook in de correspondentie. Dit voorkomt dat een patiënt onnodig fundusfotografie moet ondergaan.


De oogarts geeft de mate van DRP in de brief aan de huisarts aan op de volgende wijze:

- 0 geen**
- 1 gering**
- 2 matig**
- 3 ernstig**
- 4 zeer ernstig**
- 99 niet te bepalen**

Komt overeen met NOG richtlijn:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 0 geen         | Geen DRP               |
| 1 gering       | geringe NPDR           |
| 2 matig        | matige NPDR            |
| 3 ernstig      | ernstige NPDR          |
| 4 zeer ernstig | zeer ernstige NPDR     |
|                | En alle stadia van PDR |

## Controleschema Fundusscreening



\*fundusscreening =>oogarts in Bernhoven: pt blijft in bewakingsprotocol fundus tot uitslag bekend is.

\*fundusscreening => oogarts elders: HA moet verwijzen! bewakingsprotocol fundus wordt gestaakt.

\*\*oogarts stuurt patiënt retour naar screening: staat in verslag van oogarts  
=> POH moet pt weer bij DCB aanmelden

\*\*\* Internist moet bij terug verwijzing naar de eerste lijn in de brief datum laatste fundusscreening vermelden.

**NB Als DM2 pt ouder is dan 80 jaar en geen DRP heeft, dan mag hij uit de fundusscreening gehaald worden en afgemeld worden bij het DCB.**